



Revoria Press PC1120

PRODUKTOVÁ BROŽÚRA

Najvyššia produktivita a flexibilita tlače



Kreatívna tlač, ktorá má rastový potenciál

Tlačiť kvalitnejšie, rýchlo a spoľahlivo za rozumnú cenu už nestačí. Okrem komoditnej tlače teraz zákazníci vyžadujú kreatívna tlač, ktorá prináša oveľa viac.

Odlíšte sa


V zaplnenom on-line komunikačnom prostredí má tlač jedinečné postavenie, pretože fyzická tlač vyniká, môžete sa jej dotknúť.

Zanechajte dojem

Tlač disponuje výraznou schopnosťou pôsobiť na emocionálnej úrovni. Tlačoviny sú opakovane brané do rúk, skúmané, čítané a zdieľané: pritom je oveľa pravdepodobnejšie, že sa oznámenia zapamätajú a vstrebajú, hlavne s ohľadom na pridanú hodnotu a celkový dojem z tlače

Vytvárajte hodnotu


Tvorba hodnotnej tlače vyžaduje nielen odlíšenie, ale aj výkon. Poskytovatelia tlačových služieb rozvíjajú vlastné výrobné prostriedky, aby mohli splniť novú požiadavku meniaceho sa trhu – dopyt po kreatívnej tlači, ktorý prináša obchodný rast.



Iba CMYK



CMYK + strieborná





Najvyššia produktivita a flexibilita tlače

Vytvárať skutočnú hodnotu v produkčnej tlači je možné len keď je váš tlačový stroj postavený na osvedčenej platforme a spoľahlivých technológiách, ktoré vás nesklamú. Tlačový stroj Revoria Press PC1120 spoločnosti Fujifilm je vrcholom automatizácie so stabilitou a kvalitou obrazu, ktorá je na trhu etalónom. Tlačový stroj Revoria Press PC1120 vďaka širokej škále možností podávania a dokončovania zjednodušuje každodenné úlohy tlačovej výroby bez ohľadu na to, ako môže byť koncept náročný.

Flexibilita pre akúkoľvek zákazku


Tlačový stroj Revoria Press PC1120 je možné konfigurovať s jedinečnou škálou možností podávania vrátane nového podtlakového podávača, ktorý je tiež dostupný pre podávanie bannerových hárkov až do 1,2 m dĺžky. Škála možností dokončovania - skladania, orezania a tvorby brožúr je teraz tiež doplnená o nový eliminátor statickej elektriny, ktorý je potrebný k manipulácii s fóliami a inými syntetickými médiami. S takto komplexnou škálou možností je možné tlačový stroj Revoria Press PC 1120 nakonfigurovať s najvýhodnejšími možnosťami pre daný projekt, alebo ho neskôr rozšíriť pre akýkoľvek druh budúcej zákazky.

Žiadny iný tlačový stroj nie je tak flexibilný


Model PC 1120 prináša nedostihnuteľné možnosti rozšírenia a zušľachtienia tlače pomocou šiestich farebných staníc, ktoré ponúkajú flexibilitu pre pridanie zlatej, bielej, striebornej, čirej a ružovej do výstupného mixu. Tieto vylepšenia možno pridávať pred štandardným tlačovým procesom CMYK alebo po ňom, aby bolo možné vysporiadať sa s ľahkosťou aj s tými najzložitejšími úlohami.

Zobrazovací know-how Fujifilm


Nové softvérové rozhranie RevoriaFlow spol. Fujifilm spracováva obrazové dáta pomocou mnohých zlepšení, ktoré šetria čas. Exkluzívne zobrazovacie AI automaticky koriguje obrazy a prináša aj jasnejšie a čistejšie fotografie, vrátane schopnosti detekcie scény a použitia príslušných filtrov. K tomu patrí tiež funkcie pre automatické vyváženie purpurovej, a naše nové možnosti využitia ružovej farby na rozšírenie palety farieb a generovanie hladších, realistickejších tónov pleti.



Škála riešení Fujifilm sa dotýka všetkých častí procesu tlače



Špičkový tlačový výkon je postavený na pevnom základe skúseností a proprietárnych technológií Fujifilm. Rozšírené možnosti strojov Revoria Press PC 1120 prinášajú nové príležitosti pre obchodný rast.




Vlastnosti a výhody

Dajte voľnosť nápadom

Predstavte si až šesť farebných staníc súčasne so špeciálnymi tonermi, ktoré zaistia biele, zlaté, strieborné, čierne, ružové a textúrované povrchové úpravy. Potom pridajte možnosť tlače jednej špeciálnej farby pred CMYK a taktiež po ňom pre nekonečný počet kreatívnych možností. Revoria Press PC1120 je jediný tlačový stroj, ktorý dokáže ponúknuť takúto flexibilitu a minimum starostí a prestojov. Iné platformy vyžadujú k docieleniu obdobného výstupu viacnásobné priechody strojom a výmenu farieb medzi stanicami.

Podtlač	
Strieborná	
Zlatá	
Ružová	
Biela	




Dokonalá flexibilita so špeciálnymi farbami a povrchovými úpravami pod alebo nad procesom CMYK, online aj tlač v jednom prechode


Pretlač	
Strieborná	
Zlatá	
Ružová	
Biela	
Lak	
Textúra	

Precízny toner pre brilanciu a rozšírenie detailov

Toner Super EA-Eco* má tiež jednu z najmenších veľkostí tonerových častíc na svete. Preto je možné reprodukovat' malé písmo aj tenké čiary s vyššou ostrosťou, vykresľovať poltóny a prechody s nižšou zrnitosťou a tiež reprodukovat' tvar tlačového bodu presnejšie, čo prináša prvotriednu kvalitu tlače.



Static eliminator: VYP. Static eliminator: ZAP.



Bežný toner Toner Super EA-Eco


Static Eliminator predchádza zásekom syntetických médií

Pridanie bielej do tlačového stroja Revoria Press PC1120 otvára potenciál tlače na fólie, samolepky, štítky, okenné polepy a materiály s veľmi nízkou gramážou. Bez účinnej neutralizácie statickej elektriny po procese fixácie sa môžu syntetické hárky nábojom zlepiť, čo sťažuje manipuláciu s nimi. Nový modul Static Eliminator zvyšuje spoľahlivosť a uľahčuje dokončovanie pomocou dvojfázového procesu, ktorý je možné presne nastaviť podľa vlastností médií a to vrátane takých médií, ktorých spracovávanie by inak bolo veľmi ťažké.



Nový podtlakový podávač zvládne aj bannery


Presné a spoľahlivé podávanie celého radu druhov papiera, a dokonca aj obtiažnych substrátov, je nutnosťou pre efektívnu tlačovú výrobu. Podtlakový podávač tlačového stroja Revoria Press PC 1120 má podávací mechanizmus podobný ofsetu, ktorý pridáva novú úroveň kontroly pre papier s nízkou až veľmi vysokou gramážou, malého či veľkého formátu, dokonca aj pre archy s formátom banner. Technológia Shuttle Head prisáva papier, nadvihuje ho a oddeľuje listy, ktoré by boli obvykle náchylné na zlepenie.



Bočný ventilátor: pre lepšie oddelenie papierov je vzduch vháňaný z oboch strán




Revoria Flow – špičkové obrazové know-how Fujifilm a kompletný workflow systém



Nová automatická separácia ružovej vrstvy poskytuje väčšiu kontrolu

Ružová je viac ako nová priama farba a rozšírený rozsah farieb Pantone. Vďaka Revoria Flow nebolo nikdy jednoduchšie vytvoriť jasné a hladké tóny pleti. Spracovanie pomocou Photoshopu či profilov ICC nie je potrebné, všetko sa ovláda ľahkým posuvníkom.



Nový server Revoria Flow – všetko čo potrebujete - a rýchlo!

S tlačovým serverom Revoria Flow nie je potrebné kupovať žiadne ďalšie moduly. Všetko potrebné k produkcii úchvatných tlačovín je už v jeho cene: neobmedzený počet vzdialených klientov, výkonný editor vyradovania, rozšírená správa farieb, zhoda priamych farieb, nástroje pre kompozíciu dokumentov, predtlačová kontrola a reportovanie, prehliadač rastrových obrazov a zobrazenie časovej osi výroby sú len niektoré z funkcií.



Nové aplikácie AI (Artificial Intelligence) automaticky detekuje scénu pre každý fotografický obrázok na stránke a vykoná príslušné korekcie



Výkonná tlač – aplikácie a možnosti

Tlačový stroj Revora Press PC1120 kombinuje jedinečné schopnosti s jednoduchou obsluhou a vytváraním výroby ohromujúcej škály kreatívnej tlače bez komplikácií iných provizorných riešení, ktoré možno zažiť u iných tlačových strojov. Kombinácia viac efektov a zušľachtienia tlače dokáže v jednom prechode viac.

Zvyšuje produktivitu, generuje vyššiu hodnotu, prináša obchodný rast.




Parciálne zvýraznenie vyhráva

Zvýraznite názvy a nadpisy pomocou dokonale registrovaného čierneho tonera a pridajte tak ďalší rozmer personalizovanej tlače. Kreatívne využitie čiernej vrstvy dodáva nádych luxusu aj pridaním jemných vzorov a pozadia..



Okamžitá premena fotografií vďaka ružovej


Akonáhle do mixu pridáte ružový toner, budú tóny pleti všetkých odtieňov jemnejšie, s výrazne zníženou zrnitosťou. Technológia Fujifilm s prvkami AI (umelá inteligencia) automaticky spravuje rovnováhu medzi azúrovou a ružovou pre vždy dokonalé výsledky. Ružová tiež pridáva širšiu škálu tlačiteľných farieb a rozširuje gamut v purpurových, oranžových a žltých odtieňoch.



Vyššia, širšia a dlhšia tlač bannerov

Schopnosť tlače 1,2 m dĺžky rozširuje možnosť ponúkať bannery, vertikálne kalendáre, knižné obálky a prebaly, viacnásobne skladané tlačoviny a množstvo ďalších kreatívnych produktov.





Oživate priehľadné, polo-priehľadné a farebné substráty pomocou brilantnej bielej s vysokou krycou schopnosťou.

Brilantná biela s vysokým krytím

Schopnosť stroja Revoria Press PC1120 tlačiť bielou s vysokou kryciou schopnosťou je kľúčová pre okenné polepy, štítky a nálepky na priehľadných médiách, a otvára celý rad možností na tmavšom papieri a kartóne.



Fotoaplikácie a fotoknihy ťažia z technológií zdokonalenia obrazu spoločnosťou Fujifilm, to všetko bez nároku na fotografické schopnosti operátora.

S farbami CMYK je možné skombinovať striebornú a zlatú, a vytvoriť úplne novú paletu metalických farieb



Pridanie striebornej a zlatej do mixu

Metalické tonery sa neobmedzujú iba na svetlé tóny. Pridajte striebornú a zlatú do mixu s inými farbami pre neobmedzené kombinácie a počty nových farieb.



Plná konfigurácia



Plná konfigurácia: Š10462 x H 1104 x V 1786 mm

Možnosti podávania



Vysokokapacitný podávač C3-DS
+ Viacúčelový vkladáč*1

Podtlakové podávanie

Detekcia viacpodania

2000 hárkov x 2 zásobníky + 250 hárkov
Maximum SRA3, 330 x 488 mm



2. vysokokapacitný podávač C1-DS
+ vysokokapacitný podávač C3-DS
+ Viacúčelový vkladáč*1

Podtlakové podávanie

Detekcia viacpodania

2000 hárkov x 4 zásobníky
+ 250 hárkov
Maximum SRA3,
330 x 488 mm



Podtlakový podávač
C1-DS*2

Podtlakové podávanie

Detekcia viacpodania

2100 hárkov x 2 zásobníky + 250 hárkov
Maximum SRA3, 330 x 488 mm



Zreťazený podtlakový podávač C1-DS-L*2
+ zreťazený podtlakový podávač C1-DS-R

Podtlakové podávanie

Detekcia viacpodania

2100 hárkov x 4 zásobníky
+ 250 hárkov
Maximum SRA3,
330 x 488 mm



Podtlakový podávač C1-DSXL*2
+ bannerová jednotka pre
podtlakový podávač C1-DSXL

Podtlakové podávanie

Detekcia viacpodania

Podávanie dlhých listov

800 hárkov + 2100
hárkov + 250
hárkov Maximum
330 x 1200 mm
(Upper tray)



Zreťazený podtlakový podávač C1-DSXL-L*2
+ zreťazený podtlakový podávač C1-DS-R
+ bannerová jednotka pre podtlakový podávač
C1-DSXL

Podtlakové podávanie

Detekcia viacpodania

Podávanie dlhých listov

800 hárkov + 2100 hárkov x
3 zásobníky + 250 hárkov
Maximum 330 x 1200 mm
(horný zásobník)

Možnosti výstupu

1 Modul vyrovnania papiera D1

Korekcia zvlínenia v reálnom čase

2 Vkladač D1

Vkladanie obálok/listov

3 Static Eliminator D1

Eliminácia statickej elektriny

4 Vysokokapacitný stohovač A1

Ofsetové stohovanie 5000 hárkov

Jednotlivé a duálne kombinácie

Vozík stohovača

Výstup dlhých hárkov

Vysokokapacitný stohovač A1

Ofsetové stohovanie 5000 hárkov

Jednotlivé a duálne kombinácie

Vozík stohovača

Výstup dlhých hárkov

5 Obojstranný orez s rýhovaním D2

2-stranný orez

Rýhovanie

6 Jednotka skladania CD2

Z-sklad, preklad

3-sklad

7 Dokončovač D6

Triedenie/stohovanie

Zošívačka

Dierovačka*3

Výstup dlhých hárkov

Dokončovač D6 s výrobou brožúr

Triedenie/stohovanie

Zošívačka

Dierovačka*3

1-sklad

Sedlové šitie

Výstup dlhých hárkov

8 Square fold a čelný orez D1

Čelný orez

Úprava chrbta

Ofset. zách. zásobník

Odsadzovanie

Dlhý zachytýný zásobník

Stoh. dlhých há

Kľúčové špecifikácie

Produktivita	120 str./min aj pri tlači šiestimi farbami
Farby	Štyri farby CMYK plus dve voliteľné farebné stanice
Rozlíšenie	2400 x 2400 dpi
Manipulácia s médiami	Od nízkej gramáže 52 g/m2 až po lepenku s gramážou 400 g/m2. Minimálny formát 98 x 148 mm. Maximálny formát 330 x 1200 mm
Tlačový server	Revoria Flow PC11

*1: Vyžaduje viacúčelový vkladáč, alebo viacúčelový vkladáč pre tlač bannerov.

*2: Viacúčelový vkladáč pre tlač bannerov je štandardnou výbavou. *3: Voliteľné